Anlage 1 zur Kleinen Anfrage vom 22.03.2021 - Drs. 18/8932

Die nachfolgenden Abbildungen entstammen dem Grundwassermonitoringbericht aus dem Jahr 2019.

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
Brunnen	Entnahmedatum	mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen 9, 8m	23.03.2018	1.200	3.320	10,0	5,2	<0,1																							
	06.09.2018	1.000	3.350	10,0	4,5	<0,1																							
	21.11.2018	353	1.240	9,8	5,3	0,1									<0,10														
	12.02.2019	311	1.111	10,0	5,3	0,1									<0,10														
	21.05.2019	322	1.145	10,2	5,3	0,2									<0,10														
	05.08.2019	351	1.220	10,4	5,3	0,1									<0,10														
	14.10.2019	316	1.162	10,2	5,2	0,2									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
Brunnen	Entnahmedatum	mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen 9, 22m	23.03.2018	730	2.340	10,0	5,1	<0,1																							
	06.09.2018	820	2.600	9,9	5,0	<0,1																							
	21.11.2018	363	1.236	9,8	5,3	0,1									<0,10														
	12.02.2019	310	1.130	10,0	5,3	0,1									<0,10														
	21.05.2019	329	1.184	10,2	5,2	0,1									<0,10														
	05.08.2019	347	1.239	10,5	5,2	0,1									<0,10														
	14.10.2019	335	1.200	10,2	5,2	0,2									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
Brunnen	Entnahmedatum	mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen 10a, 6m	23.03.2018	680	2.410	9,6	5,7	<0,1																							
	06.09.2018	24	181	9,7	4,6	<0,1																							
	19.11.2018	23	174	9,7	5,3	0,1									<0,10														
	12.02.2019	27	169	9,7	5,1	0,8									<0,10														
	21.05.2019	25	175	10,0	5,0	0,2									<0,10														
	05.08.2019	26	174	10,4	5,1	0,3									<0,10														
	14.10.2019	31	180	10,3	5,0	0,2									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 10a, 15m	23.03.2018	970	3.410	9.4	5,8	<0,1																							
	06.09.2018	25	182	9.8	4.5	<0,1																							
	19.11.2018	28	175	9.6	5.3	0,1									<0,10														
	12.02.2019	28	173	9.9	5.1	0,1									<0,10														
	21.05.2019	25	180	10.0	5,0	0,2									<0,10														
	05.08.2019	25	174	10.2	5,0	0,1									<0,10														
	14.10.2019	29	180	10.3	5,0	0,2									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 10b, 3m	23.03.2018	300	1.890	9.5	5,7	<0,1																							
	06.09.2018																												
	20.11.2018	25	217	9.0	5.4	5.3									<0.10														
	12.02.2019	26	190	7.8	4.4	4.4									<0.10														
	21.05.2019	25	173	10.6	4.4	3.8									<0.10														
	05.08.2019	26	196	12.8	4.5	4.1									<0.10														
	14.10.2019	28	246	12.6	4.3	5.2									<0.10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 12a, 8m	23.03.2018	310	1.110	9.5	5,5	<0,1																							
	06.09.2018	300	1.060	10.0	5,0	<0,1																							
	20.11.2018	276	1.005	9.9	5.4	0,2									<0,10														
	12.02.2019	833	2.740	10.1	5.5	0,1									<0,10														
	22.05.2019	278	1.014	10.1	5.5	0,2									<0,10														
	06.08.2019	257	945	10.3	5.4	0,1									<0,10														
	15.10.2019	707	2.500	10.3	5.6	0,1									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 12a, 20m	23.03.2018	330	1.110	9.7	5,5	<0,1																							
	06.09.2018	280	1.060	9.9	4,7	<0,1																							
	20.11.2018	276	1.006	9.9	5,5	0,1									<0.10														
	12.02.2019	840	2.800	10.0	5.5	0,1									<0.10														
	22.05.2019	275	1.003	10.1	5.5	0,2									<0.10														
	06.08.2019	255	939	10.3	5.4	0,1									<0.10														
	15.10.2019	696	2.410	10.4	5.6	0,1									<0.10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 12a, 50m	23.03.2018	340	1.100	9,8	5,5	<0,1																							
	06.09.2018	36	1.050	9,8	4,7	<0,1																							
	20.11.2018	281	999	9,9	5,5	0,1									<0,10														
	12.02.2019	918	3.020	10,0	5,5	0,1									<0,10														
	22.05.2019	273	986	10,1	5,5	0,2									<0,10														
	06.08.2019	257	949	10,4	5,4	0,1									<0,10														
	15.10.2019	781	2.700	10,3	5,6	0,1									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 13, 10m	23.03.2018	2.000	6.150	10,3	5,6	<0,1																							
	06.09.2018	1.900	5.960	10,2	5,6	<0,1																							
	21.11.2018	1.780	5.810	10,0	5,6	0,1									<0,10														
	13.02.2019	1.730	5.780	10,2	5,5	0,4									<0,10														
	22.05.2019	1.700	5.660	10,8	5,6	0,1									<0,10														
	06.08.2019	1.690	5.620	11,8	5,6	0,2									<0,10														
	15.10.2019	1.675	5.690	11,2	5,6	0,3									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 14, 10m	23.03.2018	37	221	10,0	5,5	<0,1																							
	06.09.2018	31	229	10,3	5,2	<0,1																							
	20.11.2018	29	216	9,7	5,6	0,1									<0,10														
	12.02.2019	32	220	10,1	5,6	0,3									<0,10														
	22.05.2019	30	217	10,1	5,6	0,1									<0,10														
	06.08.2019	31	216	10,7	5,9	0,1									<0,10														
	15.10.2019	31	220	10,3	5,6	0,1									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 15, 25m	23.03.2018	500	1.630	8,9	5,4	<0,1																							
	06.09.2018	270	1.160	12,5	5,7	<0,1																							
	20.11.2018	371	1.286	9,7	5,4	0,2									<0,10														
	13.02.2019	373	1.287	9,9	5,4	0,1									<0,10														
	22.05.2019	381	1.320	10,0	5,4	0,2									<0,10														
	06.08.2019	392	1.357	10,3	5,4	0,1									<0,10														
	15.10.2019	374	1.340	9,9	5,5	0,1									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 16, 10m	23.03.2018	500	1.740	10,3	5,4	<0,1																							
	06.09.2018	440	1.610	10,1	5,3	<0,1																							
	21.11.2018	390	1.395	10,2	5,4	0,1									<0,10														
	12.02.2019	376	1.321	10,3	5,4	0,1									<0,10														
	21.05.2019	324	1.148	10,4	5,4	0,1									<0,10														
	06.08.2019	318	1.124	10,4	5,4	0,1									<0,10														
	15.10.2019	333	1.204	10,7	5,4	0,3									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 17, 10m	23.03.2018	380	1.270	9,9	5,4	<0,1																							
	06.09.2018	380	1.390	9,7	4,6	<0,1																							
	21.11.2018	498	1.768	9,4	5,4	0,1									<0,10														
	12.02.2019	450	1.720	9,8	5,4	0,1									<0,10														
	22.05.2019	424	1.631	9,9	5,5	0,2									<0,10														
	06.08.2019	428	1.628	10,5	5,6	0,3									<0,10														
	15.10.2019	429	1.678	10,2	5,5	0,2									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 18, 10m	23.03.2018	91	325	10,3	7,1	<0,1																							
	06.09.2018	44	588	11,0	6,8	<0,1																							
	20.11.2018	121	728	10,6	6,4	0,7									<0,10														
	13.02.2019	15	198	10,8	6,7	5,3									<0,10														
	22.05.2019	98	614	11,4	6,7	0,7									<0,10														
	06.08.2019	40	347	11,6	5,5	0,2									<0,10														
	15.10.2019	10	214	11,7	6,7	2,7									<0,10														

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Chlorid	Leitfähigkeit (25°C)	Wassertemperatur	pH-Wert	Sauerstoffgehalt	Säurekapazität bis pH 4,3	Ammonium-Stickstoff	Ammonium	Nitrat-Stickstoff	Nitrat	DOC	Chemischer Sauerstoffbedarf	Phenolindex	Kohlenwasserstoffe	Sulfat	Sulfid	Cyanid gesamt	Natrium	Calcium	Magnesium	Eisen, gesamt	Mangan, gesamt	Ammoniak	Nitrit	Karbonathärte	Permanganat-verbrauch	M-Wert	Bromid
		mg/L	µS/cm	°C		mg/L	mmol/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	DH	mg O_2/L	ml IN HCL/l	mg/L Br
Brunnen	Entnahmedatum																												
Brunnen 19, 10m	23.03.2018	80	342	9,9	5,6	<0,1																							
	06.09.2018	86	395	9,8	5,5	<0,1																							
	20.11.2018	51	280	9,5	5,5	0,1									<0,10														
	12.02.2019	61	300	10,0	5,4	0,1									<0,10														
	22.05.2019	52	275	10,3	5,5	0,1									<0,10														
	06.08.2019	65	320	10,4	5,4	0,1									<0,10														
	15.10.2019	63	334	10,1	5,4	0,2									<0,10														

Tabelle 1b: Analysenergebnisse Grundwasser (BTEX, PAK)

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Benzen	Toluen	Ethylbenzen	m/p-Xylen	o-Xylen	Summe BTEX	Naphthalin	Acenaphthylen	Acenaphthen	Fluoren	Phenanthren	Anthracen	Fluoranthen	Pyren	Benz(a)anthracen	Chrysen	Benzo(b)fluoranthen	Benzo(k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-c,d)pyren	Dibenzo(a,h)anthracen	Benzo(g,h,i)perylen	Summe PAK
		µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
Brunnen	Entnahmedatum																							
Brunnen 9, 8m	21.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,02	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,05**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	21.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	05.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	14.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,09	0,05	<0,02	0,10	0,02	0,10	**0,36**
Brunnen 9, 22m	21.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	21.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	05.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	14.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	0,02	<0,02	0,06	<0,02	0,05	**0,16**
Brunnen 10a, 6m	19.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	21.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	05.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	14.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,02**
Brunnen 10a, 15m	19.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	21.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	05.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	14.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,10	0,06	0,06	0,13	0,03	0,11	**0,49**
Brunnen 10b, 3m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	21.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	05.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	14.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,06	0,03	0,03	0,08	<0,02	0,07	**0,27**
Brunnen 11, 20m	19.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,07**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	21.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	05.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	14.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,09	0,06	0,05	0,12	<0,02	0,11	**0,43**
Brunnen 12a, 8m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
Brunnen 12a, 20m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	0,12	<0,01	<0,01	0,08	0,70	<0,01	0,15	0,22	0,11	0,06	0,12	<0,01	0,08	<0,01	**1,64**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	0,22	<0,02	<0,02	<0,02	0,06	<0,02	<0,02	0,02	0,02	0,06	0,03	0,02	1,1	0,13	1,3	**3,0**
Brunnen 12a, 50m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	**0,09**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
Brunnen 12b, 3m	21.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
Brunnen 13, 10m	21.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,02**

Tabelle 1b: Analysenergebnisse Grundwasser (BTEX, PAK)

Grundwasser-messstellen/	Einheit	Benzen	Toluen	Ethylbenzen	m/p-Xylen	o-Xylen	**Summe BTEX**	Naphthalin	Acenaphthylen	Acenaphthen	Fluoren	Phenanthren	Anthracen	Fluoranthen	Pyren	Benz(a)anthracen	Chrysen	Benzo(b)fluoranthen	Benzo(k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-c,d)pyren	Dibenzo(a,h)anthracen	Benzo(g,h,i)perylen	**Summe PAK**
		µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L
Brunnen	Entnahmedatum																							
Brunnen 14, 10m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,03**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
Brunnen 15, 25m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,01**
	13.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,02**
Brunnen 16, 10m	21.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	21.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,02**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
Brunnen 17, 10m	21.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
Brunnen 18, 10m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	13.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**
Brunnen 19, 10m	20.11.2018	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	12.02.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	<0,01	0,02	0,02	**0,15**
	22.05.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**n.b.**
	06.08.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**n.b.**
	15.10.2019	<1	<1	<1	<1	<1	**n.b.**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**n.b.**

Datenquelle: Analysenergebnisse wurden durch NEPTUNE (vormals ENGIE) zur Verfügung gestellt

leere Zelle: Parameter wurde nicht analysiert

n.b. = nicht bestimmbar (Definition gem. DIN 32645)